



# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: 10251

1.

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Montāžas skrūve ar asu smaili, koka/tērauda armatūrai  
(Surface treatment: fosfatuoti, spoži cinkota, krāsots, Dacro 500 hr)  
Izmērs:  
4,2xL (L = 13 - 65 mm)  
4,8xL (L = 75 - 100 mm)

2.

Pants numurs:

413330, 513320, 513322, 513324, 513326, 513332, 513334, 513350, 513354, 571113,  
571125, 572113, 572125, 572133, 572151, 572165, 572613, 572616, 572619, 572625,  
572632, 572638, 572645, 572650, 573613, 573619, 573625, 573626, 573627, 573628,  
573629, 573632, 573650, 573652, 575100, 575185, 575613, 575625, 578175

3.

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Mehāniskie stiprinātāji, tostarp naglas, skrūves un skavas, kas paredzētas armētu ģipša apmetuma plākšņu stiprināšanai pie koka un metāla celtniecības konstrukcijās, kur tas nepieciešams. Stiprinājumi nostiprina plāksnes pie karkasa, tādējādi ļaujot to virsmas savienot vai apmest, lai pēc tam veidotu dekoratīvo apdari. Tos var izmantot arī karkasa veidošanai un pamata savienošanai ar nesošajiem komponentiem, kā arī plākšņu savstarpējai sastiprināšanai. Mehāniskie stiprinātāji uzlabo konstrukcijas stabilitāti. Atbilstoši EN 14566:2008+A1:2009.

4.

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
Mail: info@essve.se



ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
164 07 Kista  
www.essve.com



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: 10251

5.

Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

N.A.

6.

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

"4" sistēma

7.

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

N.A

veica: atbilstīgi sistēmai:  
un izdeva:

8.

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

N.A.

izdeva:  
pamatojoties uz:  
veica: atbilstīgi sistēmai: mukaisesti  
un izdeva:

9.

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Esminās karakteristikos	Ekspluatācijas savybēs	Darņioji tehninā specifikacija
Reaction to fire	A1	EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1
Flexural strength	pass	EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1





## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: 10251

10.

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vārds, uzvārds, amats)

Sollentuna 2013-06-28

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

